



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 32 del 16/04/2021

Oggetto: "Autorizzazione per l'immissione delle acque reflue industriali depurate e provenienti da processo di lavorazione dei prodotti agricoli, ubicato lungo la strada n. 46 del Fucino, snc - in Comune di Luco dei Marsi, nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Collettore" del Fucino.

Ditta: **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. di Iampieri Emanuela e Crescenzi Adele**, sede legale Via dei Pozzi, 1 - 67056 Luco dei Marsi (AQ).

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

VISTO la nota a Protocollo n 622 del 16/04/2021

- ◆ **Premesso che** con nota acquisita al protocollo n 538 del 30/03/2021 di richiesta nulla-osta dalla **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. di Iampieri Emanuela e Crescenzi Adele** per l'immissione delle acque reflue industriali depurate e provenienti da processo di lavorazione dei prodotti agricoli, ubicato lungo la strada n. 46 del Fucino, snc - in Comune di Luco dei Marsi riportato nel N.C.T. al foglio 3 mappale 74, nel corpo idrico superficiale denominato "**Canale Collettore**" del Fucino, tramite una condotta di scarico.
- ◆ **Premesso che** il rilascio del nulla-osta riguarda esclusivamente il profilo strettamente tecnico in relazione alla funzione del Consorzio quale titolare degli oneri di manutenzione delle opere di bonifica del Fucino e fatto salvo ogni eventuale diverso parere ed autorizzazione di altri Enti eventualmente competenti, sia in relazione all'esercizio dell'attività che in relazione allo scarico delle acque reflue, nonché nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alle particolari prescrizioni contenute nella proposta dell'Ufficio Tecnico n. 622 del 15/04/2021, che in allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ◆ **Preso atto** del pagamento degli oneri dei diritti di segreteria;
- ◆ **Dato atto** delle indicazioni suggerite dall'ufficio tecnico:
 - a. Nel punto d'immissione delle acque la scarpata del Canale Collettore dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata medesima;
 - b. Le acque immesse nel Canale dovranno risultare depurate a norma di legge ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
 - c. Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità per danni che possano derivare alla **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. DI IAMPIERI EMANUELA E CRESCENZI ADELE** da eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico dell'acqua defluente nel Canale Collettore, anche se causato da tardiva manutenzione periodica del Canale stesso da parte del Consorzio.

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano - Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail info@bonificaovest.it

Dovrà restare inoltre definito che qualora la **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. DI IAMPIERI EMANUELA E CRESCENZI ADELE** non rispetti le prescrizioni di cui sopra arrecando danni e/o ostruzioni al Canale di bonifica, il Consorzio interverrà d'Ufficio per il ripristino della funzionalità dell'opera con addebito alla stessa dei relativi costi.

- ◆ **Visto** la proposta disciplinare dell'ufficio tecnico Prot 622 del 15/04/2021 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- ◆ **Acquisiti i pareri** degli uffici competenti ed allegati alla presente;
- ◆ **Visti** gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di rilasciare alla **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. DI IAMPIERI EMANUELA E CRESCENZI ADELE** il proprio nulla-osta alla l'immissione delle acque reflue industriali depurate e provenienti da processo di lavorazione dei prodotti agricoli, ubicato lungo la strada n. 46 del Fucino, snc - in Comune di Luco dei Marsi riportato nel N.C.T. al foglio 3 mappale 74, nel corpo idrico superficiale denominato "**Canale Collettore**" del Fucino, tramite una condotta di scarico, secondo quanto illustrato negli elaborati grafici allegati all'istanza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - a. Nel punto d'immissione delle acque la scarpata del Canale Collettore dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata medesima;
 - b. Le acque immesse nel Canale dovranno risultare depurate a norma di legge ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
 - c. Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità per danni che possano derivare alla **SOCIETÀ AGRICOLA DON.A.L. DI IAMPIERI EMANUELA E CRESCENZI ADELE** da eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico dell'acqua defluente nel Canale Allacciante, anche se causato da tardiva manutenzione periodica del Canale stesso da parte del Consorzio. Resta inoltre fin da ora definito che qualora Codesta Ditta non rispetti le prescrizioni di cui sopra arrecando danni e/o ostruzioni al Canale di bonifica il Consorzio interverrà d'Ufficio per il ripristino della funzionalità dell'opera con addebito dei relativi costi.La presente autorizzazione viene rilasciata fatto salvo ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione da parte di altri Enti competenti in merito all'esercizio dell'attività ed allo scarico delle acque reflue nonché fatti salvi eventuali diritti di terzi.
La presente è revocabile ad insindacabile giudizio del Consorzio, senza che Codesta Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennizzi, qualora:
 - a) si manifestasse la necessità di modificare la sezione del Canale interessato;
 - b) per mancato rispetto delle prescrizioni impartite;
 - c) in caso di esecuzione di opere pubbliche di bonifica che andranno ad interferire con l'opera di cui trattasi;
 - d) nel caso subentrino fattori che possano incidere in qualsiasi modo sulla regolare gestione dell'opera pubblica di bonifica.
3. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi